

















РОЗНИЧНЫЙ ПРАЙС-ЛИСТ






(Рекомендованный розничный прайс-лист в Москве и Регионах с 01.05.2019)





Каминные топки Экокамин (Россия). Серия Альфа





Артикул	Наименование модели	Технические характеристики	Масса (кг)	Мощность (кВт)	Диаметр дымохода (мм)	Размеры ВхШхГ (мм)	Розничная цена в рублях Москва	Розничная цена в рублях Регион 2	Розничная цена в рублях Регион 3	Розничная цена в рублях Регион 4
ТА600	Альфа 600 	Цельносварной стальной корпус, утерованный шамотным кирпичом. Чугунные: шибер, колосник, патрубок. Система очистки стекла. Система подачи воздуха "из вне". Гарантия 5 лет.	83	12	120	800*621*455	29 990 Р	30 990 Р	31 990 Р	32 990 Р
ТА700-1	Альфа 700-150 	Цельносварной стальной корпус, футерованный литьевым шамотом. Чугунные: шибер, колосник, патрубок. Система очистки стекла. Система подачи воздуха "из вне". Встроенная шиберная заслонка, привод гибкая тяга. Гарантия 5 лет.	115	12	150	1050*692*495	39 990 Р	40 990 Р	41 990 Р	42 990 Р
ТА700-1В	Альфа 700-150 черный шамот 	Цельносварной стальной корпус, футерованный литьевым шамотом черного цвета. Чугунные: шибер, колосник, патрубок. Система очистки стекла. Система подачи воздуха "из вне". Встроенная шиберная заслонка, привод гибкая тяга. Гарантия 5 лет.	115	12	150	1050*692*495	39 990 Р	40 990 Р	41 990 Р	42 990 Р
ТА700-2	Альфа 700-200 	Цельносварной стальной корпус, футерованный литьевым шамотом. Чугунные: шибер, колосник, патрубок. Система очистки стекла. Система подачи воздуха "из вне". Встроенная шиберная заслонка, привод гибкая тяга. Гарантия 5 лет.	115	12	200	1050*692*495	44 990 Р	45 990 Р	46 990 Р	47 990 Р





Артикул	Наименование модели	Технические характеристики	Масса (кг)	Мощность (кВт)	Диаметр дымохода (мм)	Размеры ВхШхГ(мм)	Розничная цена в рублях в Москве	Розничная цена в рублях Регион 2	Розничная цена в рублях Регион 3	Розничная цена в рублях Регион 4
ТА700-2В	<p>Альфа 700-2В</p> 	<p>Цельносварной стальной корпус, футерованный черным литевным шамотом. Чугунные: шибер, колосник, патрубок. Вторичный дожиг. Система очистки стекла. Система подачи воздуха "из вне". Встроенная шиберная заслонка, привод гибкая тяга. Гарантия 5 лет.</p>	115	12	200	1050*692*495	44 990 Р	45 990 Р	46 990 Р	47 990 Р
ТА700-1К	<p>Альфа 700К с контргрузом</p> 	<p>Цельносварной стальной корпус, футерованный литевным шамотом. Чугунные: шибер, колосник, патрубок. Вторичный дожиг. Система очистки стекла. Система подачи воздуха "из вне". Встроенная шиберная заслонка, привод гибкая тяга. Гарантия 5 лет.</p>	144	12	150	1175*692*497	49 990 Р	50 990 Р	51 990 Р	52 990 Р
ТА700-1К	<p>Альфа 700К с контргрузом черный шамот</p> 	<p>Цельносварной стальной корпус, футерованный черным литевным шамотом. Чугунные: шибер, колосник, патрубок. Вторичный дожиг. Система очистки стекла. Система подачи воздуха "из вне". Встроенная шиберная заслонка, привод гибкая тяга. Гарантия 5 лет.</p>	144	12	150	1175*692*497	49 990 Р	50 990 Р	51 990 Р	52 990 Р
	<p>Альфа 700 с теплообменником</p> 	<p>Цельносварной стальной корпус, футерованный литевным шамотом. Чугунные: шибер, колосник, патрубок. Вторичный дожиг. Система очистки стекла. Встроенный теплообменник. Встроенная шиберная заслонка, привод гибкая тяга. Гарантия 5 лет.</p>	114	12+4	200	1050*692*455	49 990 Р	50 990 Р	51 990 Р	52 990 Р
ТА800	<p>Альфа 800</p> 	<p>Цельносварной стальной корпус, футерованный литевным шамотом. Чугунные: шибер, колосник и патрубок. Вторичный дожиг. Система очистки стекла. Система подачи воздуха "из вне". Встроенная шиберная заслонка, привод гибкая тяга. Гарантия 5 лет.</p>	135	15	200	1045*795*506	49 990 Р	50 990 Р	51 990 Р	52 990 Р





Артикул	Наименование модели	Технические характеристики	Масса (кг)	Мощность (кВт)	Диаметр дымохода (мм)	Размеры ВхШхГ(мм)	Розничная цена в рублях в Москве	Розничная цена в рублях Регион 2	Розничная цена в рублях Регион 3	Розничная цена в рублях Регион 4
TA800B	Альфа 800 черный шамот 	Цельносварной стальной корпус, футерованный литейным шамотом. Чугунные: шибер, колосник и патрубок. Вторичный дожиг. Система очистки стекла. Система подачи воздуха "из вне". Встроенная шиберная заслонка, привод гибкая тяга. Гарантия 5 лет.	135	15	200	1045*795*506	49 990 Р	50 990 Р	51 990 Р	52 990 Р
TA800K	Альфа 800 с контргрузом 	Цельносварной стальной корпус, футерованный литейным шамотом. Чугунные: шибер, колосник и патрубок. Вторичный дожиг. Система очистки стекла. Система подачи воздуха "из вне". Встроенная шиберная заслонка, привод гибкая тяга. Гарантия 5 лет.	165	15	200	1250*795*518	59 990 Р	60 990 Р	61 990 Р	62 990 Р
TA800KB	Альфа 800 с контргрузом черный шамот 	Цельносварной стальной корпус, футерованный литейным шамотом. Чугунные: шибер, колосник и патрубок. Вторичный дожиг. Система очистки стекла. Система подачи воздуха "из вне". Встроенная шиберная заслонка, привод гибкая тяга. Гарантия 5 лет.	165	15	200	1250*795*518	59 990 Р	60 990 Р	61 990 Р	62 990 Р
TA700L	Альфа 700 два стекла левая 	Цельносварной стальной корпус, футерованный литейным шамотом. Чугунные: шибер, колосник, патрубок. Вторичный дожиг. Система подачи воздуха "из вне". Система очистки стекла. Встроенная шиберная заслонка, привод гибкая тяга. Гарантия 5 лет.	111,5	12	200	1010*722*496	54 990 Р	55 990 Р	56 990 Р	57 990 Р
TA700LB	Альфа 700 два стекла левая черный шамот 	Цельносварной стальной корпус, футерованный литейным шамотом черного цвета. Чугунные: шибер, колосник, патрубок. Вторичный дожиг. Система подачи воздуха "из вне". Система очистки стекла. Встроенная шиберная заслонка, привод гибкая тяга. Гарантия 5 лет.	111,5	12	200	1010*722*496	54 990 Р	55 990 Р	56 990 Р	57 990 Р





Артикул	Наименование модели	Технические характеристики	Масса (кг)	Мощность (кВт)	Диаметр дымохода (мм)	Размеры ВхШхГ(мм)	Розничная цена в рублях в Москве	Розничная цена в рублях Регион 2	Розничная цена в рублях Регион 3	Розничная цена в рублях Регион 4
TA700R	Альфа 700 два стекла правая 	Цельносварной стальной корпус, футерованный литевным шамотом черного цвета. Чугунные: шибер, колосник, патрубок. Вторичный дожиг. Система подачи воздуха "из вне". Система очистки стекла. Встроенная шиберная заслонка, привод гибкая тяга. Гарантия 5 лет.	111,5	12	200	1010*722*496	54 990 Р	55 990 Р	56 990 Р	57 990 Р
TA700RB	Альфа 700 два стекла правая черный шамот 	Цельносварной стальной корпус, футерованный литевным шамотом черного цвета. Чугунные: шибер, колосник, патрубок. Вторичный дожиг. Система подачи воздуха "из вне". Система очистки стекла. Встроенная шиберная заслонка, привод гибкая тяга. Гарантия 5 лет.	111,5	12	200	1010*722*496	54 990 Р	55 990 Р	56 990 Р	57 990 Р
TA1000L	Альфа 1000L два стекла левая 	Цельносварной стальной корпус, футерованный литевным шамотом. Чугунные: шибер, колосник, патрубок. Вторичный дожиг. Система подачи воздуха "из вне". Система очистки стекла. Встроенная шиберная заслонка, привод гибкая тяга. Гарантия 5 лет.	188	15	250	1177*1000*496	89 990 Р	90 990 Р	91 990 Р	92 990 Р
TA1000LB	Альфа 1000LB два стекла левая черный шамот 	Цельносварной стальной корпус, футерованный литевным шамотом черного цвета. Чугунные: шибер, колосник, патрубок. Вторичный дожиг. Система подачи воздуха "из вне". Система очистки стекла. Встроенная шиберная заслонка, привод гибкая тяга. Гарантия 5 лет.	188	15	250	1177*1000*496	89 990 Р	90 990 Р	91 990 Р	92 990 Р
TA1000R	Альфа 1000R два стекла правая 	Цельносварной стальной корпус, футерованный литевным шамотом. Чугунные: шибер, колосник, патрубок. Вторичный дожиг. Система подачи воздуха "из вне". Система очистки стекла. Встроенная шиберная заслонка, привод гибкая тяга. Гарантия 5 лет.	188	15	250	1177*1000*496	89 990 Р	90 990 Р	91 990 Р	92 990 Р





Артикул	Наименование модели	Технические характеристики	Масса (кг)	Мощность (кВт)	Диаметр дымохода (мм)	Размеры ВхШхГ(мм)	Розничная цена в рублях в Москве	Розничная цена в рублях Регион 2	Розничная цена в рублях Регион 3	Розничная цена в рублях Регион 4
TA1000RB	Альфа 1000RB два стекла правая черный шамот 	Цельносварной стальной корпус, футерованный литьевым шамотом черного цвета. Чугунные: шибер, колосник, патрубок. Вторичный дожиг. Система подачи воздуха "из вне". Система очистки стекла. Встроенная шиберная заслонка, привод гибкая тяга. Гарантия 5 лет.	188	15	250	1177*1000*496	89 990 Р	90 990 Р	91 990 Р	92 990 Р
Каминные топки Экокамин (Россия). Серия Вега										
TBN800	Вега 800 принтинг 	Цельносварной стальной корпус, футерованный литьевым шамотом, чугунный колосник и патрубок. Вторичный дожиг. Система очистки стекла. ПРИНТИНГ ПО СТЕКЛУ. Размер стекла 740*580 мм. Подача воздуха извне. Раздача теплого воздуха по соседним помещениям. Встроенная шиберная заслонка, привод гибкая тяга. Гарантия 5 лет.	253	16	200	1335*925*630	109 900 Р	110 900 Р	112 900 Р	114 900 Р
TBN800B	Вега 800 принтинг черный шамот 	Цельносварной стальной корпус, футерованный литьевым шамотом, чугунный колосник и патрубок. Вторичный дожиг. Система очистки стекла. ПРИНТИНГ ПО СТЕКЛУ. Размер стекла 740*580 мм. Подача воздуха извне. Раздача теплого воздуха по соседним помещениям. Встроенная шиберная заслонка, привод гибкая тяга. Гарантия 5 лет.	253	16	200	1335*925*630	109 900 Р	110 900 Р	112 900 Р	114 900 Р
TBN800P	Вега 800 принтинг с подовым горением 	Цельносварной стальной корпус, футерованный черным литьевым шамотом, чугунный патрубок. Топка ПОДОВОГО горения. Вторичный дожиг. Система очистки стекла. ПРИНТИНГ ПО СТЕКЛУ. Размер стекла 740*580 мм. Подача воздуха извне. Раздача теплого воздуха по соседним помещениям. Встроенная шиберная заслонка, привод гибкая тяга. Гарантия 5 лет.	253	16	200	1335*925*630	109 900 Р	110 900 Р	112 900 Р	114 900 Р





Артикул	Наименование модели	Технические характеристики	Масса (кг)	Мощность (кВт)	Диаметр дымохода (мм)	Размеры ВхШхГ(мм)	Розничная цена в рублях в Москве	Розничная цена в рублях Регион 2	Розничная цена в рублях Регион 3	Розничная цена в рублях Регион 4
TBN800PB	Beга 800 принтинг с подовым горением и черным шамотом 	Цельносварной стальной корпус, футерованный черным литейным шамотом, чугунный патрубок. Топка ПODOBOTO горения. Вторичный дожиг. Система очистки стекла. ПРИНТИНГ ПО СТЕКЛУ. Размер стекла 740*580 мм. Подача воздуха извне. Раздача теплого воздуха по соседним помещениям. Встроенная шиберная заслонка, привод гибкая тяга. Гарантия 5 лет.	253	16	200	1335*925*630	109 900 Р	110 900 Р	112 900 Р	114 900 Р
TBN1000M	Beга 1000M принтинг 	Цельносварной стальной корпус, футерованный литейным шамотом, чугунный колосник. ПРИНТИНГ ПО СТЕКЛУ. Размер стекла 895*695 мм. Вторичный дожиг. Система очистки стекла. Подача воздуха извне. Раздача теплого воздуха по соседним помещениям. Встроенная шиберная заслонка, привод гибкая тяга. Гарантия 5 лет.	328	18	250	1565*1078*614	139 900 Р	140 900 Р	142 900 Р	144 900 Р
TBN1000MB	Beга 1000 MB принтинг черный шамот 	Цельносварной стальной корпус, футерованный литейным шамотом, чугунный колосник. ПРИНТИНГ ПО СТЕКЛУ. Размер стекла 895*695 мм. Вторичный дожиг. Система очистки стекла. Подача воздуха извне. Раздача теплого воздуха по соседним помещениям. Встроенная шиберная заслонка, привод гибкая тяга. Гарантия 5 лет.	328	18	250	1565*1078*614	139 900 Р	140 900 Р	142 900 Р	144 900 Р
TBN1000MP	Beга 1000M принтинг с подовым горением 	Цельносварной стальной корпус, футерованный литейным шамотом. Топка ПODOBOTO горения. ПРИНТИНГ ПО СТЕКЛУ. Размер стекла 895*695 мм. Вторичный дожиг. Система очистки стекла. Подача воздуха извне. Раздача теплого воздуха по соседним помещениям. Встроенная шиберная заслонка, привод гибкая тяга. Гарантия 5 лет.	328	18	250	1565*1078*614	139 900 Р	140 900 Р	142 900 Р	144 900 Р





Артикул	Наименование модели	Технические характеристики	Масса (кг)	Мощность (кВт)	Диаметр дымохода (мм)	Размеры ВхШхГ(мм)	Розничная цена в рублях в Москве	Розничная цена в рублях Регион 2	Розничная цена в рублях Регион 3	Розничная цена в рублях Регион 4
TBN1000MPB	Вега 1000M принтинг с подовым горением и черным шамотом 	Цельносварной стальной корпус, футерованный черным литьевым шамотом. Топка ПОДОВОГО горения. ПРИНТИНГ ПО СТЕКЛУ. Размер стекла 895*695 мм. Вторичный дожиг. Система очистки стекла. Подача воздуха извне. Раздача теплого воздуха по соседним помещениям. Встроенная шиберная заслонка, привод гибкая тяга. Гарантия 5 лет.	328	18	250	1565*1078*614	139 900 Р	140 900 Р	142 900 Р	144 900 Р
TBN1000K	Вега 1000 K 	Цельносварной стальной корпус, футерованный литьевым шамотом. Чугунные: шибер, колосник, патрубок. Размер стекла 895*495 мм. Вторичный дожиг. Система очистки стекла. Подача воздуха извне. Раздача теплого воздуха по соседним помещениям. Встроенная шиберная заслонка, привод гибкая тяга. Гарантия 5 лет.	286,5	16	250	1510*1079*614	139 900 Р	140 900 Р	142 900 Р	144 900 Р
TBN1000KB	Вега 1000 KB черный шамот 	Цельносварной стальной корпус, футерованный черным литьевым шамотом. Чугунные: шибер, колосник, патрубок. Размер стекла 895*495 мм. Вторичный дожиг. Система очистки стекла. Подача воздуха извне. Раздача теплого воздуха по соседним помещениям. Встроенная шиберная заслонка, привод гибкая тяга. Гарантия 5 лет.	286,5	16	250	1510*1079*614	139 900 Р	140 900 Р	142 900 Р	144 900 Р
TBN1200	Вега 1200 принтинг 	Цельносварной стальной корпус, футерованный литьевым шамотом. Топка ПОДОВОГО горения. Вторичный дожиг. Система очистки стекла. Подача воздуха извне. Раздача теплого воздуха по соседним помещениям. ПРИНТИНГ ПО СТЕКЛУ. Размер стекла 1195*695 мм. Встроенная шиберная заслонка, привод гибкая тяга. Гарантия 5 лет.	487,5	18	250	1565*1365*715	159 900 Р	160 900 Р	162 900 Р	164 900 Р




Артикул	Наименование модели	Технические характеристики	Масса (кг)	Мощность (кВт)	Диаметр дымохода (мм)	Размеры ВхШхГ(мм)	Розничная цена в рублях в Москве	Розничная цена в рублях Регион 2	Розничная цена в рублях Регион 3	Розничная цена в рублях Регион 4
TBN1200B	Beга 1200 принтинг черный шамот 	Цельносварной стальной корпус, футерованный литьевым шамотом. Топка ПОДОВОГО горения . Вторичный дожиг. Система очистки стекла. Подача воздуха извне. Раздача теплого воздуха по соседним помещениям. Размер стекла 1195*695 мм. ПРИНТИНГ ПО СТЕКЛУ . Встроенная шиберная заслонка, привод гибкая тяга. Гарантия 5 лет.	487,5	18	250	1565*1365*715	159 900 Р	160 900 Р	162 900 Р	164 900 Р
TBN800T	Beга 800T туннельная 	Цельносварной стальной корпус, футерованный литьевым шамотом, чугунный колосник и патрубков. Вторичный дожиг. Система очистки стекла. Размер стекла 740*580мм. Подача воздуха извне. Раздача теплого воздуха по соседним помещениям. Встроенная шиберная заслонка, привод гибкая тяга. Гарантия 5 лет.	310	16	250	1335*910*615	169 900 Р	170 900 Р	172 900 Р	174 900 Р
TBN800TB	Beга 800TB туннельная черный шамот 	Цельносварной стальной корпус, футерованный литьевым шамотом, чугунный колосник и патрубков. Вторичный дожиг. Система очистки стекла. Размер стекла 740*580 мм. Подача воздуха извне. Раздача теплого воздуха по соседним помещениям. Встроенная шиберная заслонка, привод гибкая тяга. Гарантия 5 лет.	310	16	250	1335*910*615	169 900 Р	170 900 Р	172 900 Р	174 900 Р
Каминные топки Экокамин (Россия). Серия Дельта										
TDN1000K	Дельта 1000K 	Цельносварной стальной корпус, футерованный литьевым шамотом. Вторичный дожиг. Система очистки стекла. Подача воздуха извне. Раздача теплого воздуха по соседним помещениям. Стекло с 3-х сторон. Размер стекла 1000*500*450 мм. Встроенная шиберная заслонка, привод гибкая тяга. Гарантия 5 лет.	382	16	250	1595*1078*634	199 900 Р	200 900 Р	202 900 Р	204 900 Р

Артикул	Наименование модели	Технические характеристики	Масса (кг)	Мощность (кВт)	Диаметр дымохода (мм)	Размеры ВхШхГ(мм)	Розничная цена в рублях в Москве	Розничная цена в рублях Регион 2	Розничная цена в рублях Регион 3	Розничная цена в рублях Регион 4
TDN1000KB	Дельта 1000KB черный шамот 	Цельносварной стальной корпус, футерованный черным литьевым шамотом. Вторичный дожиг. Система очистки стекла. Подача воздуха извне. Раздача теплого воздуха по соседним помещениям. Стекло с 3-х сторон. Размер стекла 1000*500*450 мм. Встроенная шиберная заслонка, привод гибкая тяга. Гарантия 5 лет.	382	16	250	1595*1078*635	199 900 Р	200 900 Р	202 900 Р	204 900 Р
TDN1000	Дельта1000 принтинг 	Цельносварной стальной корпус, футерованный литьевым шамотом. Вторичный дожиг. Система очистки стекла. Подача воздуха извне. Раздача теплого воздуха по соседним помещениям. Стекло с 3-х сторон. ПРИНТИНГ ПО СТЕКАУ. Размер стекла 1000*600*450 мм. Встроенная шиберная заслонка, привод гибкая тяга. Гарантия 5 лет.	414	18	250	1695*1078*634	199 900 Р	200 900 Р	202 900 Р	204 900 Р
TDN1000B	Дельта1000B принтинг черный шамот 	Цельносварной стальной корпус, футерованный черным литьевым шамотом. Вторичный дожиг. Система очистки стекла. Подача воздуха извне. Раздача теплого воздуха по соседним помещениям. Стекло с 3-х сторон. ПРИНТИНГ ПО СТЕКАУ. Размер стекла 1000*600*450 мм. Встроенная шиберная заслонка, привод гибкая тяга. Гарантия 5 лет.	414	18	250	1695*1078*634	199 900 Р	200 900 Р	202 900 Р	204 900 Р
TDN1200	Дельта 1200 принтинг 	Цельносварной стальной корпус, футерованный литьевым шамотом. Вторичный дожиг. Система очистки стекла. Подача воздуха извне. Раздача теплого воздуха по соседним помещениям. Стекло с 3-х сторон. ПРИНТИНГ ПО СТЕКАУ. Размер стекла 1200* 600*450 мм. Встроенная шиберная заслонка, привод гибкая тяга. Гарантия 5 лет.	532	22	250	1695*1278*784	229 900 Р	230 900 Р	232 900 Р	234 900 Р

Артикул	Наименование модели	Технические характеристики	Масса (кг)	Мощность (кВт)	Диаметр дымохода (мм)	Размеры ВхШхГ(мм)	Розничная цена в рублях в Москве	Розничная цена в рублях Регион 2	Розничная цена в рублях Регион 3	Розничная цена в рублях Регион 4
TDN1200B	Дельта 1200В принтинг черный шамот 	Цельносварной стальной корпус, футерованный черным литьевым шамотом. Вторичный дожиг. Система очистки стекла. Подача воздуха извне. Раздача теплого воздуха по соседним помещениям. ПРИНТИНГ ПО СТЕКЛУ. Стекло с 3-х сторон. Размер стекла 1200* 600*450 мм. Встроенная шиберная заслонка, привод гибкая тяга. Гарантия 5 лет.	532	22	250	1695*1278*784	229 900 Р	230 900 Р	232 900 Р	234 900 Р
TDN800	Дельта 800 принтинг 	Цельносварной стальной корпус, футерованный литьевым шамотом. Вторичный дожиг. Система очистки стекла. Подача воздуха извне. Раздача теплого воздуха по соседним помещениям. ПРИНТИНГ ПО СТЕКЛУ. Стекло с 3-х сторон. Размер стекла 800*500*450 мм. Встроенная шиберная заслонка, привод гибкая тяга. Гарантия 5 лет.	322	16	200	1595*875*640	179 900 Р	180 900 Р	182 900 Р	184 900 Р
TDN800B	Дельта 800 принтинг черный шамот 	Цельносварной стальной корпус, футерованный черным литьевым шамотом. Вторичный дожиг. Система очистки стекла. Подача воздуха извне. Раздача теплого воздуха по соседним помещениям. ПРИНТИНГ ПО СТЕКЛУ. Стекло с 3-х сторон. Размер стекла 800*500*450 мм. Встроенная шиберная заслонка, привод гибкая тяга. Гарантия 5 лет.	322	16	200	1595*875*640	179 900 Р	180 900 Р	182 900 Р	184 900 Р
TDN800L	Дельта 800L принтинг 	Цельносварной стальной корпус, футерованный литьевым шамотом. Вторичный дожиг Система очистки стекла. Подача воздуха извне. Раздача теплого воздуха по соседним помещениям. ПРИНТИНГ ПО СТЕКЛУ. Левосторонняя, два стекла. Размер стекла 800*500*450 мм. Встроенная шиберная заслонка, привод гибкая тяга. Гарантия 5 лет.	345,5	16	200	1495*905*634	179 900 Р	180 900 Р	182 900 Р	184 900 Р

Артикул	Наименование модели	Технические характеристики	Масса (кг)	Мощность (кВт)	Диаметр дымохода (мм)	Размеры ВхШхГ(мм)	Розничная цена в рублях в Москве	Розничная цена в рублях Регион 2	Розничная цена в рублях Регион 3	Розничная цена в рублях Регион 4
TDN800LB	Дельта 800LB принтинг черный шамот 	Цельносварной стальной корпус, футерованный черным литьевым шамотом. Вторичный дожиг. Система очистки стекла. Подача воздуха извне. Раздача теплого воздуха по соседним помещениям. ПРИНТИНГ ПО СТЕКЛУ. Левосторонняя, два стекла. Размер стекла 800*500*450 мм. Встроенная шиберная заслонка, привод гибкая тяга.	345,5	16	200	1495*905*634	179 900 Р	180 900 Р	182 900 Р	184 900 Р
TDN800R	Дельта 800R принтинг 	Цельносварной стальной корпус, футерованный литьевым шамотом. Вторичный дожиг. Система очистки стекла. Подача воздуха извне. Раздача теплого воздуха по соседним помещениям. ПРИНТИНГ ПО СТЕКЛУ. Правосторонняя, два стекла. Размер стекла 800*500*450 мм. Встроенная шиберная заслонка, привод гибкая тяга.	345,5	16	200	1495*905*634	179 900 Р	180 900 Р	182 900 Р	184 900 Р
TDN800RB	Дельта 800RB принтинг черный шамот 	Цельносварной стальной корпус, футерованный черным литьевым шамотом. Вторичный дожиг. Система очистки стекла. Подача воздуха извне. Раздача теплого воздуха по соседним помещениям. ПРИНТИНГ ПО СТЕКЛУ. Правосторонняя, два стекла. Размер стекла 800*500*450 мм. Встроенная шиберная заслонка, привод гибкая тяга.	345,5	16	200	1495*905*634	179 900 Р	180 900 Р	182 900 Р	184 900 Р
TDN1000L	Дельта 1000L два стекла левая 	Цельносварной стальной корпус, футерованный литьевым шамотом. Вторичный дожиг. Система очистки стекла. Подача воздуха извне. Раздача теплого воздуха по соседним помещениям. Левосторонняя, два стекла. Размер стекла 1000*600*450 мм. Встроенная шиберная заслонка, привод гибкая тяга. Гарантия 5 лет.	457	18	250	1594*1105,5*637	189 900 Р	190 900 Р	192 900 Р	194 900 Р

Артикул	Наименование модели	Технические характеристики	Масса (кг)	Мощность (кВт)	Диаметр дымохода (мм)	Размеры ВхШхГ(мм)	Розничная цена в рублях в Москве	Розничная цена в рублях Регион 2	Розничная цена в рублях Регион 3	Розничная цена в рублях Регион 4
TDN1000LB	Дельта 1000LB два стекла левая черный шамот 	Цельносварной стальной корпус, футерованный литьевым шамотом. Вторичный дожиг. Система очистки стекла. Подача воздуха извне. Раздача теплого воздуха по соседним помещениям. Левосторонняя, два стекла. Размер стекла 1000*600*450 мм. Встроенная шибберная заслонка, привод гибкая тяга. Гарантия 5 лет.	457	18	250	1594*1105,5*637	189 900 Р	190 900 Р	192 900 Р	194 900 Р
TDN1000R	Дельта 1000R два стекла правая 	Цельносварной стальной корпус, футерованный литьевым шамотом. Вторичный дожиг. Система очистки стекла. Подача воздуха извне. Раздача теплого воздуха по соседним помещениям. Правосторонняя, два стекла. Размер стекла 1000*600*450 мм. Встроенная шибберная заслонка, привод гибкая тяга. Гарантия 5 лет.	457	18	250	1594*1105,5*637	189 900 Р	190 900 Р	192 900 Р	194 900 Р
TDN1000RB	Дельта 1000RB два стекла правая черный шамот 	Цельносварной стальной корпус, футерованный литьевым шамотом. Вторичный дожиг. Система очистки стекла. Подача воздуха извне. Раздача теплого воздуха по соседним помещениям. Правосторонняя, два стекла. Размер стекла 1000*600*450 мм. Встроенная шибберная заслонка, привод гибкая тяга. Гарантия 5 лет.	457	18	250	1594*1105,5*637	189 900 Р	190 900 Р	192 900 Р	194 900 Р
TDN900	Дельта 900 принтинг 	Цельносварной стальной корпус, футерованный литьевым шамотом. Вторичный дожиг. Система очистки стекла. Подача воздуха извне. Раздача теплого воздуха по соседним помещениям. ПРИНТИНГ ПО СТЕКЛУ. Стекло с 3-х сторон. Размер стекла 544*900*585 мм. Встроенная шибберная заслонка, привод гибкая тяга.	390	13	250	1600*638*1140	229 900 Р	230900	232900	234 900 Р

Артикул	Наименование модели	Технические характеристики	Масса (кг)	Мощность (кВт)	Диаметр дымохода (мм)	Размеры ВхШхГ(мм)	Розничная цена в рублях в Москве	Розничная цена в рублях Регион 2	Розничная цена в рублях Регион 3	Розничная цена в рублях Регион 4
TDN900B	Дельта 900 принтинг черный шамот 	Цельносварной стальной корпус, футерованный черным литевным шамотом. Вторичный дожиг. Система очистки стекла. Подача воздуха извне. Раздача теплого воздуха по соседним помещениям. ПРИНТИНГ ПО СТЕКЛУ. Стекло с 3-х сторон. Размер стекла 544*900*585 мм. Встроенная шибберная заслонка, привод гибкая тяга.	390	13	250	1600*638*1140	229 900 Р	230900	232900	234 900 Р
TDN700	Дельта 700 принтинг 	Цельносварной стальной корпус, футерованный черным литевным шамотом. Топка ПОДОВОГО горения. Вторичный дожиг. Система очистки стекла. Подача воздуха извне. Раздача теплого воздуха по соседним помещениям. ПРИНТИНГ ПО СТЕКЛУ. Стекло с 3-х сторон. Размер стекла 415*700*585 мм. Встроенная шибберная заслонка, привод гибкая тяга. Гарантия 5 лет.	345	11	250	1634*632*951	219 900 Р	220 900 Р	222 900 Р	224 900 Р
TDN700B	Дельта 700 принтинг черный шамот 	Цельносварной стальной корпус, футерованный черным литевным шамотом. Топка ПОДОВОГО горения. Вторичный дожиг. Система очистки стекла. Подача воздуха извне. Раздача теплого воздуха по соседним помещениям. ПРИНТИНГ ПО СТЕКЛУ. Стекло с 3-х сторон. Размер стекла 415*700*585 мм. Встроенная шибберная заслонка, привод гибкая тяга. Гарантия 5 лет.	345	11	250	1634*632*951	219 900 Р	220 900 Р	222 900 Р	224 900 Р



Контакты:

Тел: +7(495)212-05-10
E-mail: info@ecokamin.ru
Сайт: www.ecokamin.ru